



GEBRUIKSAANWIJZING WERKBLAD VERBREDER DYNAMIC 700



WWW.INTERDYNAMICS.EU




Artikelnummer	Omschrijving
120016	Werkblad verbreder

Nadat alle veiligheidseisen en nadere toelichtingen van de tegelzaagmachine Dynamic 700 in acht zijn genomen kan de werkblad verbreder in gebruik worden genomen:

ZIJSTEUNEN PLAATSEN.


De werkblad verbreder bestaat uit 2 zijsteunen een werkblad en 8 torx schroeven.

Plaats een zijsteun tegen een van de twee kopse kanten van het werkblad. Let op! De zijsteunen zijn gebogen. De beide zijsteunen lopen zowel aan de linker als de rechter kant breder uit buiten het werkblad.




De gaten in de zijsteunen (1) moeten exact op de plaats van de "ribben" van het werkblad zitten. Hierin worden dan ook de 4 torx schroeven vastgedraaid. Uiteraard geldt dit voor beide kopse kanten van het werkblad.

BOVENAANZICHT:





Bovenaanzicht zijsteun na plaatsing.

Als U de zijsteunen aan beide zijden van het werkblad hebt gemonteerd kunt U het werkblad zonder gebruik van gereedschap eenvoudig aan de Dynamic 700 hangen. Het werkblad steunt daarbij op 2 inbusbouten welke standaard in de Dynamic 700 zitten



LINEAAL MONTEREN:



De achteraanslag bestaat uit drie delen. Twee delen zitten al gemonteerd op de machine en het andere gedeelte kunt U links monteren indien U bredere tegels wilt zagen met de langs-geleider (ook te gebruiken zonder werkblad verbreder). Dit losse verlengstuk kunt U links vastkoppelen d.m.v. twee kruiskop schroeven. Draai schroef (2) los zodat er geen schroef meer in het verlengstuk zit. Schuif daarna het verlengstuk (1) in de achteraanslag die op de tafel zit zodat beide delen aan elkaar zitten. Bevestig daarna opnieuw de schroef (2). Mocht de afstellings ruimte af fabriek niet goed zijn draai dan eerst schroef (3) en schroef (2) iets los en daarna beide schroeven iets vast draaien. Vervolgens schroef (3) daarna schroef (2) goed vastdraaien.

InterDynamics B.V. Postbus 161, 4900 AD OOSTERHOUT

Tel: 0162-472525 Fax: 0162-472487

Voor overige vragen raadpleeg onze website

www.interdynamics.eu

E-mail : info@interdynamics.eu